



درمانگاه خیریه صاحب کوثر دستورالعمل آمادگی کلونوسکوپی

دستورالعمل آمادگی برای انجام کلونوسکوپی

- ۱- چهار بسته پودر PEG در ۴ لیتر آب حل گردد.
- ۲- یک روز قبل از کلونوسکوپی هریک ربع یک لیوان از محلول میل شود تا جایی که محتویات دفع شده کاملاً آبکی و بصورت آب زلال باشد.
- ۳- دو عدد قرص بیزاکودیل ساعت ۶ صبح و دو عدد قرص ساعت ۶ بعد از ظهر روز قبل از کلونوسکوپی میل گردد.
- ۴- از روز قبل مایعات مثل آب میوه صاف شده - چای - شربت - آب معمولی بجز شیر حدود ۲۰ لیوان میل گردد.
- ۵- صبح روز بعد ناشتا بامدارک پزشکی و یک نفر همراه مراجعه گردد .
- ۶- از ۴۸ ساعت قبل رژیم مایعات داشته باشید (سوپ صاف کرده- آب میوه - آب کمپوت) و از روز قبل، از خوردن غذای جامد جلوگیری نمائید.
- ۷- تا ۴ ساعت بعد از انجام کلونوسکوپی از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری نمائید

آدرس : تهرانسر - ابتدای بلوار لاله - پلاک ۲

تلفن : ۴۴۵۲۰۵۸۲-۶